

MILANTOAST

Power for good food

Fornetti
a Salamandra



Salamandra ovens



Hand made in Italy



MILANTOAST

Power for good food



TOSTATURA
ROASTING

La linea dei nostri fornetti a Salamandra
The line of our ovens Salamandra

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	PINZE TONGS	GRIGLIE COOKINGS RACKS	BOCCHIE LxPxH MOUTHS W x D x H	ELEMENTI RISCALDANTI ELEMENT	KW	LxPxH W x D x H
14000	3	0	1	35x23x9,5	INOX/STAINLESS STEEL	1,9	43x23x23
14001	3	3	1	35x23x9,5	INOX/STAINLESS STEEL	1,9	43x23x23
14005	3	0	1	35x23x8	QUARZO/QUARTZ	1,9	43x23x23
14006	3	3	1	35x23x8	QUARZO/QUARTZ	1,9	43x23x23



14001



14006



FORNETTI A SALAMANDRA A 3 POSTI

Riscalda, tosta, cuoce e griglia ogni alimento

IDEALI PER FUNZIONI MULTIUSO: CUOCERE, TOSTARE, GRIGLIARE OGNI ALIMENTO

Modelli con capacità 3 posti disponibili in 4 varianti.

2 interruttori per la selezione degli elementi riscaldanti. Timer automatico robusto da 15 min. e funzione manuale.

Elementi riscaldanti a lunga durata in acciaio inossidabile (inox), per utilizzi intensi e continuativi, o in quarzo, quando è importante il warm up della macchina in pochi secondi.

Altezza bocca cm 8,0 (quarzo) cm 9,5 (inox).

Profondità bocca cm 22,5.

Struttura in acciaio inossidabile, garanzia di lunga durata.

Pinze e griglia di cottura per uso professionale.

Cassetto raccoglibriciole estraibile e lavabile in lavastoviglie.

Manopola ergonomica soft-touch.

Tensione di alimentazione 230 V 50 & 60Hz (a richiesta disponibile versione alimentabile a 120 V).

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale.

Soggetto a modifiche. Nomi e marchi registrati. Ultima revisione Luglio 2017.

SALAMANDRA OVENS WITH 3 SLOTS

Ideal for multipurpose use: cook, toast, grill any type of food

IDEAL FOR MULTIPURPOSE USAGE: COOK, TOAST, GRILL ANY TYPE OF FOOD

Models with 3 slots available in 4 versions

15 min. heavy duty automatic timer and manual control.

2 switches for selection of heating elements Stainless steel long life heating elements for intensive and continuous use. Quarz heating elements for instant warm up.

Opening height: 8 cm (quartz) 9,5 cm (stainless steel).

Opening depth: 22,5 cm.

Stainless steel structure, ensuring long term durability.

Tongs and cooking racks for professional use Removable, dishwasher-safe crumb tray

Soft-touch ergonomic knob

230 V 50 & 60Hz. (120 V on request).

This document has no contract value. Subject to changes.

Names and brands registered. Edit July 2017.

MILAN TOAST srl
Via delle Industrie, 26
20884 Sulbiate (MB)
ITALIA

tel. +39.039.688.33.32
fax. +39.039.602.28.96
info@milanttoast.com
www.milanttoast.com



hand made in Italy

MILANTOAST

Power for good food



TOSTATURA
ROASTING

La linea dei nostri fornetti a Salamandra
The line of our ovens Salamandra

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	PINZE TONGS	GRIGLIE COOKINGS RACKS	BOCCHIE LxPxH MOUTHS W x D x H	ELEMENTI RISCALDANTI ELEMENT	KW	LxPxH W x D x H
14050	6	0	2	35x23x9,5	INOX/STAINLESS STEEL	2,8	43x23x35
14051	6	6	2	35x23x9,5	INOX/STAINLESS STEEL	2,8	43x23x35
14055	6	0	2	35x23x8	QUARZO/QUARTZ	2,8	43x23x35
14056	6	6	2	35x23x8	QUARZO/QUARTZ	2,8	43x23x35



14051



14056



FORNETTI A SALAMANDRA A 6 POSTI

Riscalda, tosta, cuoce e griglia ogni alimento

IDEALI PER FUNZIONI MULTIUSO: CUOCERE, TOSTARE, GRIGLIARE OGNI ALIMENTO

Modelli con capacità 6 posti disponibili in 4 varianti.

3 interruttori per la selezione degli elementi riscaldanti. Timer automatico robusto da 15 min. e funzione manuale.

Elementi riscaldanti a lunga durata in acciaio inossidabile (inox), per utilizzi intensi e continuativi, o in quarzo, quando è importante il warm up della macchina in pochi secondi.

Altezza bocca cm 8,0 (quarzo) cm 9,5 (inox) profondità bocca cm 22,5.

Struttura in acciaio inossidabile, garanzia di lunga durata.

Pinze e griglie di cottura per uso professionale.

Cassetto raccoglibriciole estraibile e lavabile in lavastoviglie.

Manopola ergonomica soft-touch.

Tensione di alimentazione 230 V 50 & 60Hz.

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale.

Subject to changes. Soggetta a modifiche. Nomi e marchi registrati. Ultima revisione Luglio 2017.

SALAMANDRA OVENS WITH 6 SLOT

Ideal for multipurpose use: to cook, toast, grill every type of food

IDEAL FOR MULTIPURPOSE USAGE: COOK, TOAST, GRILL EVERY TYPE OF FOOD

Models with 6 slots available in 4 versions

15 min. heavy duty automatic timer and manual control 3 switches for selection of heating elements.

Stainless steel long life heating elements for intensive and continuous use. Quartz heating elements for instant warm up.

Opening height: 8 cm (quartz) 9,5 cm (stainless steel)

Opening depth: 22,5 cm.

Stainless steel structure, ensuring long term durability.

Tongs and cooking racks for professional use.

Removable, dishwasher-safe crumb tray.

Soft-touch ergonomic knob.

230 V 50 & 60Hz.

This document has no contract value. Subject to changes.

Names and brands registered. Edit July 2017.

MILANTOAST srl
Via delle Industrie, 26
20884 Sulbiate (MB)
ITALIA

tel. +39.039.688.33.32
fax. +39.039.602.28.96
info@milanttoast.com
www.milanttoast.com



hand made in Italy

MILANTOAST

Power for good food



TOSTATURA
ROASTING

La linea dei nostri fornetti a Salamandra
The line of our ovens Salamandra

CODICE CODE	CAPACITÀ CAPACITY	PINZE TONGS	GRIGLIE COOKINGS RACKS	BOCCHIE LxPxH MOUTHS W x D x H	ELEMENTI RISCALDANTI ELEMENT	KW	LxPxH W x D x H
14052	6	6	2	35x23x9,5	INOX/STAINLESS STEEL	2,8	43x23x35
14071	9	9	0	35x23x6,5	INOX/STAINLESS STEEL	2,7	43x23x35
12900	4	4	1	46x28x12	INOX/STAINLESS STEEL	3,0	59x29x29
12905	4	0	1	46x28x12	INOX/STAINLESS STEEL	3,0	59x29x29
14701	2	2	0	29x23x7	QUARZO/QUARTZ	1,2	32x23x22



14052



14071



12900

FORNETTI A SALAMANDRA SPECIALI

Riscalda, tosta, cuoce e griglia ogni alimento

IDEALI PER FUNZIONI MULTIUSO: CUOCERE, TOSTARE, GRIGLIARE OGNI ALIMENTO

4 modelli e 5 varianti, capacità da 2 a 9 posti.

Timer automatico robusto da 15 min. e funzione manuale.

Altezza bocca fino a 12 cm. Profondità bocca fino a 28 cm.

Interruttori per la selezione degli elementi riscaldanti, escluso il codice 14701.

Elementi riscaldanti a lunga durata in acciaio inossidabile (inox), per utilizzi intensi e continuativi.

Il codice 14701 ha le resistenze in quarzo, che consentono un warm up molto veloce di questa versione di piccole dimensioni.

Manopola ergonomica soft-touch.

Cassetto raccoglibriciole estraibile e lavabile in lavastoviglie.

Struttura in acciaio inossidabile, garanzia di lunga durata. Pinze e griglie di cottura per uso professionale.

Il codice di 14052 è fornito di regolatore di energia che permette di controllare la potenza degli elementi riscaldanti in modo da poter usare questo fornetto anche come manteneritore di cibo in caldo. Tensione di alimentazione 230 V 50 & 60Hz.

Il presente documento non costituisce elemento contrattuale.

Soggetto a modifiche. Nomi e marchi registrati. Ultima revisione Luglio 2017.

SPECIAL SALAMANDRA OVENS

Ideal for multipurpose use: to cook, toast, grill every type of food

IDEAL FOR MULTIPURPOSE USAGE: COOK, TOAST, GRILL EVERY TYPE OF FOOD

4 models, 5 versions, from 2 up to 9 slots.

15 min. heavy duty automatic timer, manual operation.

Opening height up to 12 cm. Loading depth up to 28 cm.

Switches for selection of heating elements, except for code 14701. Stainless steel long life heating elements for intensive and continuous use. Quartz heating elements for instant warm up only for code 14701.

Soft-touch ergonomic knob.

Removable, dishwasher-safe crumb tray. Stainless steel structure, ensuring long term durability. Tongs and cooking racks for professional use.

Code 14052 has energy regulators in order to control the power of the heating element and to use the oven to keep food warm. 230 V 50 & 60Hz.

This document has no contract value. Subject to changes.

Names and brands registered. Edit July 2017.

MILAN TOAST srl
Via delle Industrie, 26
20884 Sulbiate (MB)
ITALIA

tel. +39.039.688.33.32
fax. +39.039.602.28.96
info@milanttoast.com
www.milanttoast.com



hand made in Italy